



PRZEKRÓJ POPRZECZNY typ I

UWAGA
Mury oporowe i prefabrykaty siedzisk widowni na podbudowach betonowych gr. 10cm

Nmw Nawierzchnia mineralno-żywiczna wzmocniona

- nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-żywiczna	2,5
- podbudowa z kruszywa łam. 4-22	15,0
- piasek kopany	20,0

Nm Nawierzchnia mineralno-żywiczna

- nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-żywiczna	2,5
- podbudowa z kruszywa łam. 4-22	10,0
- piasek kopany	15,0

Ch Chodnik

- kostka betonowa bezfazowa 6cm	6,0
- podsypka cementowo piaskowa	5,0
- podłoże naturalne (nasyp) G1	

Ss Spocznik schodów terenowych

- kostka betonowa 6,5cm, typ "Promenada mini"	6,5
- podsypka cementowo piaskowa	5,0
- podłoże naturalne (nasyp) G1	

Sb Bieg schodów terenowych
Schody na widowni

- kostka betonowa 6,5cm, typ "Promenada mini"	6,5
- podsypka cem. piaskowa 4:1	18,0
- piasek kopany	15,0



- istniejące elementy zagospodarowania do rozbiórki
- elementy żelbetowe: wg rysunków konstrukcyjnych
- elementy betonowe wylewane
- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 4-22mm
- podsypka cementowo piaskowa 4:1

ARCHITEKCI
Iwona Gierszewska
ul. Kolejowa 29/5 19-400 Olecko tel. 502701254

PROJEKT :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU W OLECKU
ADRES :	19-400 OLECKO, DZIAŁKI NR EWID.: 429/15, 429/2, 429/16, 432/1, 428/4, 1554
INWESTOR :	GMINA OLECKO PLAC WOLNOSCI 3, 19-400 OLECKO
ZAKRES:	PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: mgr inz. arch. I. GIERSZEWSKA nr upr.proj. 05/2005/OL	DATA : 08. 2017	PODPIS :	1:50
SPRAWDZAJĄCY: mgr inz. arch. C. GIERSZEWSKI nr upr.proj. SUW 111/94	DATA : 08. 2017	PODPIS :	A6

MUR M2