

Burmistrz Olecka
Plac Wolności 3
19-400 Olecko

Olecko, 26 sierpnia 2019 r.

GKO.0003.40.2019

Pan
Mariusz Miłun
Radny Rady Miejskiej w Olecku

W odpowiedzi na Pana interpelacje z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie audytów w miejskich spółkach informuję:

- 1) Do dnia dzisiejszego zostały zakończone audyty w 2 spółkach, sprawozdania znajdują się na BIP Urzędu, pod linkami:
PEC - <http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=125969>
TBS - <http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=128040>
- 2) Obecnie trwa audyt w spółce PWiK, planowany termin przedłożenia sprawozdania to 30 sierpień 2019 r.
- 3) Audyt w spółce PGK zostanie przeprowadzony w IV kwartale br., z terminem przedłożenia sprawozdania do końca roku
- 4) Koszty dotychczas poniesione przez spółki:
PEC – 5.000 zł netto
TBS – 2.500 zł netto
PWiK – 4.000 zł netto (zawarta umowa, faktura zostanie przedłożona i opłacona po przyjęciu zlecenia
- 5) Koszt audytu w PGK zostanie ustalony po wstępnej analizie ilości dokumentacji i spraw spółki
- 6) Na dzień dzisiejszy, na skutek upływu kadencji, we wszystkich spółkach nastąpiła zmiana Rad Nadzorczych. W tych spółkach, gdzie audyt został już zakończony Rady zostały zobowiązane do wspólnego (z Prezesami) opracowania krótko i długoterminowego planu działania, w tym do usunięcia wykazanych uchybień, czy nieprawidłowości oraz do optymalizacji kosztów działalności. Audyt jako narzędzie kontroli wewnętrznej stanowi wskazówki działania przede wszystkim Zarządowi spółki, a dopiero w przypadku zignorowania tych uwag do działania w ramach nadzoru właścicielskiego. Należy zaznaczyć, że Prezes PEC, gdzie audyt zakończył się najwcześniej, jeszcze przed otrzymaniem sprawozdania podjął działania naprawcze, które przyniosły wymierne korzyści, o których już wcześniej Pana Radnego informowałem.

Nadmieniam, że analiza audytów, podjętych działań i efektów tych działań będą przedmiotem najbliższych posiedzeń Zgromadzenia Wspólników.

Do wiadomości:

- 1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Olecku
- 2) a/a

BURMISTRZ

Karol Sobczak