


POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W OLECKU
19-400 OLECKO
OLECKO
UL. WOJSKA POLSKIEGO 13

OLECKO, 2019-01-29

P. Dvořák
31.01.2019
Jld



Gue
Jm

URZĄD MIEJSKI W OLECKU
19400 Olecko
Olecko
pl. Plac Wolności 3

2276/2019

OPINIA

dot. budowy kurnika w Rosochackich

Załączniki:

- 1. ZNS.4083.21.2017 Opinia - WARUNKI REALIZACJI - KURNIK - Rosochackie gm., Olecko.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2019-01-29T10:19:03Z
Podpis elektroniczny



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLECKU

ul. Wojska Polskiego 13, 19-400 Olecko tel. 87 520 30 55 lub 87 520 30 56, fax. 87 520 20 65,
e-mail: psse.olecko@sanepid.olsztyn.pl

ZNS.4083.21.2018

Olecko, dnia 29.01.2019 r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59), art. 77 ust. 1 pkt 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przez Urząd Miejski w Olecku z dnia 03.10.2018 r. znak: GKO.6220.12.2017 (data wpływu pisma 04.10.2018 r.) w sprawie wydania opinii dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego (kurnika) na działce nr 43/4 w miejscowości Rosochackie, gm. Olecko oraz po uzupełnieniu informacji (data wpływu pisma 08.01.2019 r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

wyraża pozytywną opinię w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych i zdrowotnych w sprawie realizacji w/w przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego (kurnika) na działce nr 43/4 w miejscowości Rosochackie gm. Olecko, wg wariantu inwestora dla obsady 159,6 DJP z zastrzeżeniami:

1. Prowadzić prace budowlane na etapie realizacji porą dzienną tj. w godz. od 6.00 do 22.00.
2. W przypadku potwierdzonych pomiarami przekroczeń dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza poza granicami działki tej inwestycji, do której inwestor ma tytuł prawny, oraz ponadnormatywnego hałasu na granicach działek chronionych akustycznie w sąsiedztwie, należy zastosować rozwiązania poprawiające klimat akustyczny i areosanitarny powietrza.
3. Transport odchodów zwierzęcych z produkcji drobiu w całości do zagospodarowania poza terenem inwestycji, prowadzić w szczelnych przestrzeniach załadowniczych, celem ograniczenia emisji pyłów i odorów przy ich przewożeniu w całości do biogazowni.
4. Zapewnić odpowiednią technologię żywienia drobiu polegającą na optymalizacji składu pasz i sposobu żywienia pod kątem redukcji białek zawartych w odchodach zwierząt i ograniczenia emisji substancji odorogennych.
5. Zapewnić przechowywanie w warunkach chłodniczych zwierząt padłych i ubitych z konieczności przed ich przekazaniem podmiotom mającym stosowne uprawnienia.
6. Wyposażyć obiekty inwentarskie w wentylatory kominowe i szczytowe z odpowiednimi wlotami i wylotami w ilości i o mocy akustycznej nie większej niż wzięte do analizy w raporcie o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia


na środowisko tzn. do 86 dB(A) – 14 wentylatorów kominowych i do 89 dB(A) – 8 wentylatorów szczytowych.

7. Zapewnić skuteczne i systematyczne czyszczenie obiektów hodowlanych bezpośrednio po usunięciu obornika i zakończeniu cyklu hodowlanego.
8. Wody popłuczne – ścieki powstające po czyszczeniu obiektu - odprowadzić do szczelnego i bezodpływowego zbiornika o pojemności około 10 m³ połączonego z kurnikiem, oraz zapewnić ich sukcesywny odbiór i wywóz do oczyszczalni ścieków.
9. Ścieki socjalno – bytowe odprowadzić do szczelnego i bezodpływowego zbiornika o pojemności około 3 m³ oraz zapewnić ich sukcesywny odbiór i wywóz do oczyszczalni ścieków.
10. Wodę do celów socjalno – bytowych, pojenia drobiu i czyszczenia budynku pobierać z sieci wodociągowej.
11. Od północnej strony działki tej inwestycji wzdłuż jej granicy i na jej terenie wykonać pas zieleni izolacyjnej o możliwie największej szerokości z drzew zimozielonych i krzewów, celem ograniczenia złośliwych emisji do powietrza oraz hałasu, wykonany na etapie realizacji tej inwestycji, przy jednoczesnym wykluczeniu lokalizacji wjazdu na tę działkę (przerwy pasa izolacji zielonej) na wysokości sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej.

Jednocześnie PPIS w Olecku biorąc pod uwagę ustalenia przedłożonej dokumentacji oraz lokalizację inwestycji i jej sąsiedztwo, wyraża opinię o konieczności przeprowadzenia analizy porealizacyjnej dla tej inwestycji, o czym może zadecydować w zakresie swoich kompetencji inny organ.

Autor raportu: EKOPolska Mojzesowicz Sp. k.
Gogolinek 22, 86 – 011 Wtelno

Inwestor:



Uzasadnienie

Pismem z dnia 03.10.2018 r. znak GKO.6220.12.2017 z up. Burmistrza Olecka zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku z prośbą o wydanie opinii o w/w przedsięwzięciu. Do pisma dołączono m. in. kopię wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko (zwany dalej „raportem”) z kopią mapy obejmującej teren inwestycji i sąsiedztwo oraz uzupełnieniem raportu. Postępowanie prowadzone jest przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Na terenie objętym wnioskiem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. PPIS w Olecku pismem z dnia 23.10.2018 r. znak ZNS.4083.21.2018 zwrócił się o uzupełnienie informacji do raportu, które wpłynęło dnia 08.01.2019 r. (pismo znak: EPM.2019.006.AJ autora raportu – dokument elektroniczny). PPIS w Olecku zawiadomieniem z dnia 14.01.2019 r. przedłużył załatwienie tej sprawy do dnia 07.02.2019 r.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59) wydanie opinii w sprawie realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych i zdrowotnych należy do zadań państwowej inspekcji sanitarnej w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Katalog czynności określony dla zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ma charakter otwarty i mieszczą się w nim zadania wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).

Planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), zatem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających przeprowadzenia oceny jej oddziaływania na środowisko. Właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie obiektu inwentarskiego – kurnika, na działce o nr ewid. 43/4 w miejscowości Rosochackie, gm. Olecko. Nowy budynek zostanie posadowiony na niezabudowanej działce. Najbliżej zlokalizowana zabudowa zamieszkała przez ludzi, względem planowanego przedsięwzięcia (budynku inwentarskiego), znajduje się w odległości około 45 m w kierunku północnym (działka nr 2/1 – tereny zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego). Dalsza zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 350 m w kierunku południowym i 360 m w kierunku południowo – zachodnim. Na terenie planowanego gospodarstwa powstaną:

- budynek inwentarski – kurnik o powierzchni około 2 600 m², w tym 2 400 m² powierzchni hodowlanej, pozostała część zostanie przeznaczona na sterownię, magazyn i pomieszczenie socjalne;
- trzy silosy paszowe przy planowanym kurniku, dwa z nich o pojemności około 30 m³, zaś jeden o pojemności około 15 m³;
- waga najazdowa (samochodowa);
- stacja gazowa do magazynowania i odparowywania gazu propan, składająca się z butli o pojemności około 6,4 m³ i jednej stacji odparowania gazu;
- dwa szczelne, podziemne, bezodpływowe zbiorniki na ścieki, jeden o pojemności około 10 m³ na ścieki technologiczne, drugi o pojemności około 3 m³ na ścieki socjalno – bytowe.

Na terenie zakładu będzie odbywał się wyłącznie chów brojlerów w ilości 39900 szt. tzn. 159,6 DJP. Po zakończeniu chowu następować będzie sprzedaż drobiu do ubojni. Chów odbywać się będzie metodą ściółkową (głównie torf, ewentualnie w okresie zimowym będzie to słoma) na betonowej, szczelnej posadzce. Obiekt inwentarski będzie obsadzany brojlerami cyklicznie. W czasie roku planuje się przeprowadzić około 6 pełnych cykli produkcyjnych trwających około 45 dni każdy. Po każdym cyklu planuje się realizować przerwy technologiczne trwające około 2 tygodni. Pisklęta przeznaczone do chowu brojlerów kupowane będą od dostawców zewnętrznych. Na 4 – 5 dni przed zasiedleniem w hali hodowlanej zostanie przeprowadzona właściwa dezynfekcja, a następnie ułożona warstwa suchej ściółki. W celu ograniczenia uciążliwości zapachowej związanej z produkcją zwierzęcą będzie przede wszystkim utrzymany wysoki poziom higieny w pomieszczeniach inwentarskich oraz ich otoczeniu. Koniecznym wyposażeniem tych pomieszczeń jest właściwe zaprojektowanie systemu wentylacyjnego (przyjęto wentylację mechaniczną), który będzie utrzymywał temperaturę i wilgotność powietrza oraz koncentrację gazów na poziomie zapewniającym optymalne warunki zarówno bytowania zwierząt jak i zminimalizowanie uciążliwości poza obiektem. W celu zachowania maksymalnych warunków z zakresu czystości i higieny przestrzegane będzie utrzymywanie czystości utwardzonych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynku, poidła będą sprawne, okresowo przeprowadzana będzie dezynfekcja kurnika środkami biodegradowalnymi. Zaopatrzenie w wodę tego przedsięwzięcia będzie następować z wodociągu, a odprowadzenie ścieków do szczelnych, podziemnych i bezodpływowych zbiorników. Powstający obornik kurzy nie będzie magazynowany na terenie działki tej inwestycji, lecz w całości będzie zbywany do biogazowni bezpośrednio z budynku po każdym zakończonym cyklu produkcyjnym. Padłe zwierzęta będą przechowywane w szczelnym, zamkniętym, chłodzonym kontenerze (kontener) i odbierane przez specjalistyczny podmiot.

W zakresie analizy zanieczyszczeń powietrza w „Raporcie...” poddano analizie emisje – amoniaku i siarkowodoru, pyłów PM10, PM2,5 oraz NO₂, CO, SO₂. Poddano również analizie propagację hałasu pory dnia i nocy. W związku z dokonanymi analizami wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na tereny położone poza granicami obszaru należącego

do inwestora nie przewiduje się możliwości przekroczenia wartości dopuszczalnych substancji w powietrzu, poziomu hałasu ani innego rodzaju negatywnych oddziaływań, które wymagałyby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. Ponadto przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do rodzaju inwestycji, dla której ustawodawca umożliwia ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania. Wszystkie analizy zawarte w przekazanej dokumentacji, wg autora raportu, wykazały dotrzymanie standardów jakości środowiska, w tym standardów jakości powietrza.

Wariant proponowany przez inwestora polega na budowie obiektu inwentarskiego – kurnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 43/4 w miejscowości Kukowo, gmina Olecko. Zakłada się utrzymanie maksymalnie 39900 szt. brojlerów (159,6 DJP). Wariant alternatywny zakłada budowę obiektu inwentarskiego o tej samej powierzchni hodowlanej, przeznaczonej dla brojlerów jak w wariantcie inwestorskim. Zmianie ulega jedynie rodzaj zastosowanego kotła grzewczego do ogrzewania obiektu. Zamiast nagrzewnic gazowych inwestor zastosuje kotły węglowe. Drugi wariant alternatywny uwzględnia zwiększoną obsadę do 166,4 DJP. Analiza tych wariantów również wykazała dotrzymanie standardów środowiska.

Po analizie przedłożonej dokumentacji i jej uzupełnień PPIS w Olecku zwraca uwagę na fakt, iż przedłożone w raporcie i jego uzupełnieniach jednoznaczne wnioski dotyczące analizy zanieczyszczeń powietrza i emisji hałasu spowodowanych działalnością przedmiotowego przedsięwzięcia, sformułowane na podstawie modeli matematycznych, które w lepszym lub gorszym stopniu przybliżają rzeczywiste warunki. Nieprzeprowadzenie analizy odorów spowodowane brakiem określenia dopuszczalnych ich poziomów oraz metodyki badań również przyczynia się do zachowania daleko idącej przezorności w wykluczeniu nadmiernego negatywnego oddziaływania tej inwestycji, mimo przeprowadzonej analizy zanieczyszczeń powietrza nieprzewidującej przekroczenia wartości dopuszczalnych substancji w powietrzu ani poziomów hałasu. Wobec tego oraz faktu potencjalnych konfliktów społecznych, biorąc pod uwagę wielkość i charakter tego przedsięwzięcia oraz bardzo bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (około 45 m), PPIS w Olecku wyraża opinię o konieczności przeprowadzenia analizy porealizacyjnej dla tej inwestycji, o czym może zadecydować w zakresie swoich kompetencji inny organ. Ponadto PPIS w Olecku, biorąc pod uwagę powyższe i kierując się zasadą przezorności, wyraża opinię o konieczności wykonania pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż północnej granicy działki tej inwestycji (na terenie działki nr 43/4) celem dodatkowej ochrony sąsiednich terenów z zabudową mieszkaniową (działki nr 2/1). Wykonanie tego pasa zieleni izolacyjnej przyczyni się do zachowania właściwej separacji przestrzennej terenów mieszkaniowych i produkcji rolniczej (kurnik). Możliwość wykonania zieleni izolacyjnej zawarta jest także w przedłożonej przez autora raportu dokumentacji.

W tym stanie rzeczy po analizie przedłożonej dokumentacji i jej uzupełnienia PPIS w Olecku wyraża opinię, że przedmiotowa inwestycja nie powinna stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi, po uwzględnieniu w/w zastrzeżeń.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Olecku
Katarzyna Dryl-Nerkowska
/dokument podpisany podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Burmistrz Olecka
Plac Wolności 3, 19-400 Olecko

Do wiadomości:

1. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16,
2. A/a.