

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 39, 40 lit. a i b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez inwestora- Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna z/s w Szumowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

I. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i wstępnej przeróbce kruszywa ze złoża piasku ze żwirem na działkach nr 13/8, 13/14 obręb 0001 miasta Olecko;

II. na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

1. eksploatację złoża prowadzić wyłącznie w granicach udokumentowanego złoża i projektowanego obszaru górniczego;
2. w celu zachowania naturalnego składu granulometrycznego i chemicznego warstwy glebowej, zdejmowanie i składowanie nadkładu prowadzić selektywnie;
3. w celu ochrony sąsiednich gruntów, dróg i terenów leśnych przed skutkami prowadzonych prac górniczych w Projekcie Zagospodarowania Złoża zaprojektować dla nich pasy ochronne, wyznaczone zgodnie z Polską Normą „PN-G-02100- Górnictwo odkrywkowe”;
4. przed przystąpieniem do prac uzyskać stosowne decyzje derogacyjne w stosunku do stwierdzonych gatunków objętych ochroną gatunkową w stosunku do których obowiązują zakazy określone w art. 52 ustawy o ochronie przyrody m.in. umyślnego płoszenia lub niepokojenia, na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; umyślnego chwytania; umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;
5. drzewa, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie pracującego sprzętu (np. drzewa w pasach drogowych na obrzeżu złoża) zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem przez zastosowanie odpowiednich osłon;
6. okresowo wyłączać z eksploatacji część złoża, w której nastąpi stwierdzenie występowania miejsc lęgowych ptaków do czasu wyprowadzenia lęgu, tj. np. w przypadku brzegówki 15 kwietnia – 15 sierpnia;
7. nadkład zdejmować sukcesywnie wraz z postępem frontu robót wydobywczych;
8. nadkład gromadzić na tymczasowych zwałowiskach; początkowo na zwałowiska zewnętrzne i tymczasowe wewnętrzne lub bezpośrednio do wyrobisk poeksploatacyjnych; zwały wewnętrzne nadkładu sytuować na dnie wyrobiska poeksploatacyjnego, powstałego po całkowitym wydobywaniu danej części złoża;
9. po zakończeniu eksploatacji nadkład wykorzystać do rekultywacji, głównie złagodzenia skarp końcowych i wyrównania dna wyrobiska poeksploatacyjnego;
10. złoża zrekultywować w kierunku rolnym;
11. w celu ograniczenia emisji pyłu z nadkładu należy minimalizować ilość składowanego surowca po wydobywaniu;
12. w celu maksymalnego zminimalizowania uciążliwości oddziaływania akustycznego kopalni

należy:

- prace przygotowawcze oraz rekultywacyjne prowadzić wyłącznie w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰;
- w porze nocy, tj. w godzinach od 22⁰⁰ do 6⁰⁰ zmniejszyć zakres prac, tzn. ograniczyć prace do trzech maszyn roboczych np. koparki, ładowarki przesiewacza oraz wywozu kruszywa;
- zimą, gdy gleba jest zamrznięta nie prowadzić eksploatacji złoża (wydobycie, przesiewanie i wywóz);
- w trakcie udostępniania złoża nadkład gromadzić w formie zwałów ziemnych wokół złoża tworząc w ten sposób naturalny ekran akustyczny; zaleca się rozpoczęcie usypywania zwałów od strony najbliższej zabudowy mieszkalnej położonej na działce nr 5 obręb Olecko 1;

13. tankowanie oraz serwisowanie czy naprawę maszyn i urządzeń prowadzić poza terenem planowanego przedsięwzięcia;
14. ścieki bytowe gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, którego zawartość usuwana będzie przez uprawnione podmioty;
15. odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie, a następnie przekazywać do unieszkodliwienia specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia;
16. nie dopuścić do zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi poprzez częste kontrole i konserwacje sprzętu mechanicznego wykorzystywanego w pracach kopalni; na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca robót winien posiadać odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np.: paliw, smarów) i syntetycznych (np.: olejów);
17. wszelkie prace prowadzone w sąsiedztwie budowanej linii 110 kV relacji Olecko- Gołdap wymagają uzgodnienia z właścicielem linii;
18. w przypadku awarii urządzeń elektroenergetycznych (WN-110 kV i SN-15 kV) należy umożliwić przedstawicielom PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk dostępu, wraz z niezbędnym sprzętem do elementów sieci i urządzeń elektroenergetycznych w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci;
19. utrzymywania użytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci, a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń, w przypadku stawiania obiektów budowlanych;
20. uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk projektu zagospodarowania terenu.

UZASADNIENIE

W dniu 05.02.2019 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek złożony przez inwestora- Zakład Produkcji Kruszyw Rupięscy Sp. j. z/s w Szumowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 39 oraz 40 lit. a i b cytowanego rozporządzenia kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Pismem z dnia 28.02.2019 r. wezwano wnioskodawcę do usunięcia braków wniosku. W dniu 12.03.2019 r. do tut. Urzędu wpłynęła uzupełniona dokumentacja.

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty aktualnymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na części działki (13/14) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dla części przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Gołdap- Olecko na terenie gminy Olecko zatwierdzony Uchwałą Nr ORN.0007.50.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 czerwca 2015 r. Zgodnie z pismem inwestora z dnia 01.07.2019 r. w miejscu obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu napowietrznej linii energetycznej 110 kV relacji Gołdap- Olecko, nie będzie prowadzona eksploatacja, gdyż teren ten w całości znajduje się w

miejscu planowanego pasa ochronnego od gruntów leśnych znajdujących się przy północnej granicy nieruchomości.

Planowane przedsięwzięcie polegające na wydobywaniu i wstępnej przeróbce kruszywa ze złoża piasku ze żwirem realizowane będzie na działkach o nr geod. 13/8 i 13/14- obręb Olecko 1. Powierzchnia w/w działek wynosi 15,0242 ha, natomiast powierzchnia projektowanego złoża wynosi 15,0203 ha. Zasoby geologiczne kopaliny wyliczone na potrzeby dokumentacji geologicznej wynoszą szacunkowo ok. 4 285,174 tys. Mg. Przewidywane roczne wydobycie kopaliny będzie kształtowało się na poziomie ok. 1 mln Mg rocznie i będzie się wahać w zależności od zapotrzebowania na surowiec. Przewidywany czas eksploatacji szacowany jest na maksymalnie 10 lat.

Przedmiotowe złożo sąsiaduje od strony zachodniej z drogą krajową na 65, a za nią ze złożem Olecko III. Od strony północnej z lasami, gruntami rolnymi (pastwiska trwałe i niewielkie obszary nieużytków) oraz dwoma niewielkimi zbiornikami wodnymi. Od strony wschodniej z torami kolejowymi, za którymi znajdują się grunty orne oraz tereny przemysłowe, a od strony południowej z drogą gminną.

W ramach robót udostępniających nadkładowe masy ziemne będą stopniowo usuwane, wraz z postępowaniem prac wydobywczych, przy pomocy koparki, spycharki i ładowarki. Nadkład stanowić będzie gleba oraz podglebie zbudowane głównie z piasków drobnoziarnistych, pylastych i gliniastych o łącznej grubości od 1,5 do 4,5 m (średnio 2,1 m). Szacunkowo przewiduje się usunięcie ok. 302 803 m³ nadkładu, który gromadzony będzie na tymczasowych zwałowiskach. Początkowo będzie usuwany na zwałowiska zewnętrzne i tymczasowe wewnętrzne lub bezpośrednio do wyrobisk poeksploatacyjnych. Zwały wewnętrzne nadkładu sytuowane będą na dnie wyrobiska poeksploatacyjnego, powstałego po całkowitym wydobyciu danej części złoża. Docelowo nadkład w całości zostanie wykorzystany do rekultywacji, głównie złagodzenia skarp końcowych i wyrównania dna wyrobiska poeksploatacyjnego oraz odtworzenia warstwy glebowej.

Wydobycie kopaliny prowadzone będzie metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, systemem ścianowym, dwoma lub trzema piętrami suchymi do wysokości maksymalnej 8,0 m każde, w zależności od doboru koparki i ładowarki. Urobek odspojony ze ściany częściowo będzie sprzedawany bez obróbki (pospółka), a częściowo poddawany przeróbce. Procent urobku sprzedawanego bez obróbki będzie uzależniony zapotrzebowaniem rynkowym. Pospółka kierowana będzie za pomocą koparki na samochód załadowczy i wywożona poza teren złoża. Reszta wydobytego kruszywa poddawana będzie na obszarze złoża procesowi wstępnej przeróbki na przesiewaczu mobilnym bądź przestawnym (maszyny będą spalinowe, bądź elektryczne), pracującym w technologii „na sucho”, w celu odsiania części frakcji do 2 mm. Frakcja poniżej 2 mm kierowana będzie na miejsce składowania piasków odsiewkowych i na bieżąco zostanie wykorzystana do wstępnych zabiegów rekultywacyjnych (wypełnienie wyrobisk poeksploatacyjnych). Natomiast frakcja powyżej 2 mm (półprodukt), za pomocą wozideł lub samochodami ciężarowymi transportowana będzie do funkcjonującego zakładu przerobczego, zlokalizowanego w obszarze górniczym Jaśki IV, w którym będzie poddawana dalszemu uszlachetnieniu.

Wywóz kopaliny będzie odbywał się drogą gminną graniczącą z terenem inwestycji od strony południowej i prowadzony będzie przez teren górniczy Olecko III docelowo do Zakładu przerobczego zlokalizowanego na terenie górniczym Jaśki IV.

W celu ochrony sąsiednich gruntów, dróg i terenów leśnych przed skutkami prowadzonych prac górniczych w Projekcie Zagospodarowania Złoża zostaną dla nich zaprojektowane pasy ochronne, wyznaczone zgodnie z Polską Normą „PN-G-02100 – Górnictwo odkrywkowe”.

Po zakończeniu wydobywania kruszywa ze złoża teren zostanie zrehabilitowany. Przewidywanym kierunkiem rekultywacji wyrobiska jest kierunek rolny. Rekultywacja w miarę możliwości będzie prowadzona etapowo. Po wydobyciu kopaliny z jednego obszaru teren będzie rekultywowany, a wydobycie będzie przenoszone w inne miejsce. Rekultywacja obejmować będzie dwa etapy. Pierwszy polegać będzie na przemieszczeniu mas ziemnych celem złagodzenia skarp wyrobiska poeksploatacyjnego, ukształtowaniu odpowiedniej niwelety terenu poprzez usunięcie

zbędnych wyrobisk, wyrównanie i wyplantowanie uzyskanej powierzchni. Drugi etap rekultywacji polegać będzie na zagospodarowaniu terenu poprzez rozplantowanie warstwy glebowej nadkładu na wyrobisku poeksploatacyjnym.

Etap realizacji inwestycji wiązać się będzie z emisją hałasu i zanieczyszczeń do środowiska pochodzących głównie ze spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących przy wydobywaniu. Przeprowadzona analiza przedstawiona w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, że prace przygotowawcze oraz eksploatacja, nie będą negatywnie oddziaływać na środowisko pod względem zanieczyszczenia powietrza. Nadkład należy zdejmować sukcesywnie z wyznaczonego złoża w miarę postępu robót wydobywczych, co zapobiegnie zbyt szerokiemu frontowi prowadzonych prac, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia obszaru występowania potencjalnej emisji niezorganizowanej pyłu i spalin samochodowych. Obecność pyłów w powietrzu ograniczy się do terenu w najbliższym sąsiedztwie wyrobiska oraz składowisk nadkładu. Będzie to emisja niezorganizowana, a jej uciążliwość zależeć będzie głównie od intensywności procesu wydobywania i warunków pogodowych. W celu jej ograniczenia należy minimalizować ilość składowanego surowca po wydobywaniu.

Emisja hałasu w fazie realizacji związana będzie z pracami przygotowawczymi terenu pod eksploatację złoża. Najbliższe tereny chronione akustycznie to:

- teren zabudowy zagrodowej na działce nr 5 obręb Olecko 1, oddalony jest w odległości ok. 130 m od terenu inwestycji,
- teren zabudowy zagrodowej na działce nr 18/2 obręb Olecko 1, oddalony jest w odległości ok. 220 m od terenu inwestycji,
- teren rekreacyjno- wypoczynkowy na działce nr 5/9 obręb Olecko 2, oddalony jest w odległości ok. 460 m od terenu inwestycji.

W trakcie eksploatacji złoża głównymi emitorami hałasu będą maszyny i urządzenia pracujące w trakcie eksploatacji kopaliny, tj. ładowarki, koparka, spycharka, wozidła, mobilne zespoły przesiewające w technologii „na sucho” oraz samochody ciężarowe wywożące kopalinę. Prace przygotowawcze będą wyłącznie w godzinach od 6:00 do 22:00. Inwestor przewiduje pracę przedsięwzięcia w systemie tryzmianowym, 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. W porze nocy tj. w godzinach od 22:00 do 6:00 przewidziano mniejszy zakres prac tzn. praca trzech maszyn roboczych np. koparki, ładowarki przesiewacza oraz wywóz kruszywa. Łącznie przyjęto 354 dni roku (ok. 11 dni wolnych). Zimą, gdy ziemia jest zamrznięta nie będzie prowadzona eksploatacja złoża (wydobywanie, przesiewanie i wywóz). Prace rekultywacyjne prowadzone będą wyłącznie w godzinach od 6:00 do 22:00. Hałas z kopalni tłumiony będzie poprzez usytuowanie sprzętu wydobywczego na poziomie roboczym wyrobiska, kilka metrów poniżej powierzchni okolicznego terenu. W miarę postępu prac, powstałe wyrobiska będą stanowiły dodatkowe naturalne osłony akustyczne. W trakcie udostępniania złoża nadkład będzie gromadzony w formie zwalów ziemnych wokół złoża tworząc w ten sposób naturalny ekran akustyczny. Zaleca się rozpoczęcie usypywania zwalów od strony najbliższej zabudowy mieszkalnej położonej na działce nr 5 obręb Olecko 1. Przeprowadzona w karcie analiza rozprzestrzeniania się hałasu wykazała, że zarówno na etapie wstępnego przygotowania, jak i podczas eksploatacji złoża nie będzie istotnego zagrożenia akustycznego na terenach objętych ochroną.

W odległości ok. 60 m w kierunku południowo- zachodnim od złoża Olecko IV, za obwodnicą Olecka zlokalizowany jest obszar górniczy Olecko III. Złoże należy do wnioskodawcy i obecnie jest eksploatowane. Zgodnie z deklaracją wnioskodawcy wydobywanie kopaliny ze złoża Olecko IV i Olecko III nie będzie odbywać się równocześnie. W odległości ok. 180 m od planowanego przedsięwzięcia zlokalizowane jest złoże o nazwie Olecko, którego eksploatacja została zaniechana. W związku z tym nie będzie występować kumulacja oddziaływań z planowanym do eksploatacji złożem. Przeróbka kruszywa prowadzona będzie wyłącznie w istniejącym Zakładzie przeróbczym zlokalizowanym na terenie górniczym Jaśki IV. Przeróbka ta nie spowoduje zwiększenia liczby wykorzystywanych maszyn i urządzeń na terenie Zakładu przeróbczego. Wykorzystane będą te same maszyny i urządzenia, które są obecnie eksploatowane na potrzeby uszlachetniania kruszywa ze złoża aktualnie eksploatowanego złoża Olecko III.

Nie przewiduje się aby zanieczyszczenia powstające w czasie realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji mogły znacząco wpłynąć na ogólny poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz zwiększenie wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.

Na terenie inwestycji zostanie ustawiony kontener bez podłączenia wodno-kanalizacyjnego, który będzie pełnił funkcję tymczasowego zaplecza socjalno-biurowego. Kontener w konstrukcji stalowej ustawiony zostanie na betonowych płytach. Inwestor planuje również ustawić przenośną toaletę z wymiennym zbiornikiem na ścieki. Ścieki bytowe wywożone będą wozem asenizacyjnym do pobliskiej oczyszczalni ścieków. Tankowanie oraz serwisowanie, naprawa maszyn i urządzeń odbywać się będzie poza terenem planowanego przedsięwzięcia. Przy tak przyjętym sposobie eksploatacji stwierdza się, że inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska wodno-gruntowego.

Powstające odpady należy zbierać selektywnie i przekazywać podmiotom posiadającym zezwolenie na ich odzysk lub unieszkodliwienie. Przy prawidłowo prowadzonej gospodarce odpadami na terenie projektowanej inwestycji nie powinno wystąpić niebezpieczeństwo skażenia powierzchni ziemi i wody.

W sąsiedztwie inwestycji, tj. na działkach nr 15 oraz 9 zlokalizowane są zbiorniki wodne – stawy rybne. Złoże piasku ze żwirem w niewielkim stopniu jest zróżnicowane pod względem litologicznym. W serii złożowej występują głównie piaski ze żwirami i otoczkami. Generalnie seria złożowa nie jest zagliniona. W pobranych próbkach nie wystąpiły grudki gliny. Strop złoża kształtuje się w przedziale rzędnych 189,6 – 176,0 m npm – deniwelacje wynoszą 13,6 m. Spąg złoża kształtuje się w przedziale rzędnych 175,4 – 156,0 m npm – deniwelacje wynoszą 19,4 m. Maksymalne deniwelacje między najwyżej położonym stropem (189,6 m npm) i najniżej położonym spągiem (156,0 m npm) serii złożowej wynoszą aż 33,6 m. W żadnym z otworów nie nawiercono wody podziemnej. Złoże piasku ze żwirem jest w całości złożem lądowym – niezawodnionym. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że wody podziemne płynące pod spągiem udokumentowanego złoża spływają w kierunku południowym i południowo-wschodnim, a więc w odwrotnym kierunku niż są zlokalizowane zbiorniki wodne – stawy rybne. Biorąc pod uwagę powyższe eksploatacja złoża nie będzie miała wpływu na stosunki wodne i ewentualne zanieczyszczenie stawów rybnych zlokalizowanych na działkach nr 15 i 9.

Na potrzeby planowanej inwestycji została wykonana inwentaryzacja przyrodnicza wraz z prognozą oddziaływania planowanej eksploatacji złoża na środowisko przyrodnicze. Przeprowadzono trzy kontrole terenowe w dniach 26.08., 08.09. i 29.09.2018 r., podczas których dokonano inwentaryzacji szaty roślinnej występujących na obszarze złoża i w jego sąsiedztwie, a także opisu aktualnego stanu siedlisk przyrodniczych i oceny ich potencjalnej wartości dla występowania na przedmiotowym terenie chronionych gatunków zwierząt. W przedłożonym opracowaniu wykorzystano także wyniki z inwentaryzacji dokonanej w 2012 r. w czasie 4 kontroli terenowych w dniach 28.04., 15.05., 18.06. i 06.11. Kontrole zostały wykonane w celu dokonania charakterystyki przyrodniczej złoża Jaśki położonego na działkach nr 235/5 i 236/3 w obrębie Jaśki, gm. Olecko. Dodatkowo wykorzystano wyniki wizji lokalnej dokonanej w dniu 20.12.2015 r. przeprowadzonej w celu dokonania rozpoznania przyrodniczego terenu projektowanej kopalni żwiru Olecko III położonej na działce nr 2/9 w Olecku. Wymienione złoża Olecko III i Jaśki położone są w bliskim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji (po drugiej stronie pasa drogowego drogi krajowej).

Teren inwestycji stanowi pole z pszenżytem zwyczajnym (działka nr 13/8) i roślinami segetalnymi oraz pole owsa zwyczajnego (działka nr 13/14). W bezpośrednim sąsiedztwie udokumentowanego złoża, wzdłuż jego granic występują zarośla i zadrzewienia. Wzdłuż wschodniej granicy działki nr 13/8 rosną pojedyncze okazy robinii akacjowej oraz wierzba wiciowa, głóg dwuszyjkowy, jarzab pospolity i kruszyna pospolita. Południową granicę złoża wyznacza pas drogowy drogi gminnej o nawierzchni szutrowej. Wzdłuż obrzeża pasa drogowego rosną rozproszone lub tworząc krótkie struktury liniowe zadrzewienia (m.in. klon zwyczajny, brzoza brodawkowata, czeremcha zwyczajna, głóg jednoszyjkowy, jarzab pospolity, szlakak

pospolity oraz bez czarny). Niewielki areal zajmują zarośla z różą pomarszczoną, miejscami występują fitocenozy ze stokłosą bezostną i trzcinnikiem piaskowym. Zbiorowiska o trwałej darni w tej części terenu budują przede wszystkim rajgras wyniosły i kostrzewa czerwona, a także bylica polna, dziurawiec zwyczajny, jastrzębiec gładki, lucerna sierpowata, łopian pajęczynowaty, nawłóć późna, ostrożeń polny, powój polny, przytulia pospolita, przymiotno białe i ostre oraz mech rokit cyprysowy. W części zachodniej działka nr 13/14 graniczy z pasem drogowym drogi krajowej nr 65, oddzieloną żywopłotem z rokitnikiem zwyczajnym i wiciokrzewem pospolitym oraz na ogrodzeniu z powojnikiem pnącym. Roślinność zielną zdominowała kostrzewa czerwona i trcinowata. Północną granicę działki nr 13/14 i częściowo działki nr 13/8 stanowi wielogatunkowy las liściasty, który porasta stromą skarpe, u podnóża której znajduje się niewielki zbiornik wodny, którego brzegi szczególnie w części zachodniej i południowo-zachodniej porastają zbiorowiska szuwarowe z dominacją trzciny pospolitej.

W ramach badań w granicach terenu planowanego wydobycia nie stwierdzono roślin objętych ochroną gatunkową. Nie planuje się również wycinki drzew. Roślinność terenu objętego opracowaniem to pospolite gatunki typowe dla ekosystemów polnych, łąkowo-pastwiskowych i innych miejsc o trwałej darni oraz zarośli i zadrzewień, zarówno badanego obiektu, jak też północno-wschodniej Polski.

Podczas kontroli terenowej stwierdzono występowanie, przy północnej granicy złoża, ślimaka winniczka, który podlega ochronie częściowej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia prace związane z eksploatacją złoża będą prowadzone poza siedliskami zasiedlanymi przez ślimaka winniczka. W związku z tym w wyniku realizacji inwestycji nie dojdzie do znaczącego negatywnego oddziaływania na ten gatunek.

Badania herpetofauny prowadzone były w okresie późnoletnim i jesiennym. W wyniku prowadzonych prac nie stwierdzono występowania płazów i gadów w granicach obszaru udokumentowanego złoża. Nie stwierdzono szlaków migracyjnych płazów na terenie przedmiotowych działek.

Na północ od terenu inwestycji przebiega głęboka dolina rozciągająca się od okolic drogi krajowej nr 65 w kierunku wschodnim do jeziora Oleckie Wielkie. Na jej dnie tworzą się zbiorniki wodne i ciek odprowadzający wody do tego jeziora. Teren inwestycji od doliny oddziela stromy stok w znacznym stopniu zalesiony, u podnóża którego znajduje się nieduży eutroficzny zbiornik wodny będący siedliskiem płazów m.in. żab zielonych (jeziorkowych i wodnych). Na terenie zalesionym w obrębie skarpy doliny oraz na obrzeżu zabagnień po zachodniej stronie zbiornika stwierdzono żaby brunatne, głównie żaby trawne, moczarowe, a w zadarnionych siedliskach na obrzeżach zbiornika również ropuchę szarą. Zbiorniki te są potencjalnym siedliskiem m.in. traszki zwyczajnej i grzebieniastej, kumaka nizinnego.

Oceny stanu siedlisk dokonano na podstawie stwierdzonego składu gatunkowego herpetofauny w okresie letnim i jesiennym oraz obecności młodocianych osobników w pobliżu zbiorników wodnych i zabagnień, a także posilając się wynikami badań z lat wcześniejszych. Dokonano również oceny potencjalnej możliwości zasiedlenia obszaru złoża przez przedstawicieli herpetofauny. Pomędzy stwierdzonymi miejscami bytowania płazów, a analizowanym złożem pozostają odpowiednie strefy buforowe, które zminimalizują możliwość wędrowania płazów na teren złoża. Pomędzy zbiornikiem i siedliskami zabagnionymi w dolinie cieku położonymi na północy, a terenem znajduje się zalesiona stroma skarpa, a w pasie ochronnym między zadrzewieniami, a formowanym wyrobiskiem będzie usypany wał z mas ziemnych, co ograniczy możliwość wędrowania płazów na teren złoża (razem z projektowanym pasem ochronnym jest to odległość od ok. 50 do 100 m pomiędzy granicą początku prac wgłębnych, a brzegami zbiornika i zabagnienia, teren w tej strefie ma spadek od 15 do 20 m wysokości względnej). Teren, na którym prowadzona będzie eksploatacja nie ma istotnego znaczenia dla lokalnych populacji płazów. Nie jest on miejscem ich rozrodu czy regularnego bytowania.

Na terenie inwestycyjnym i w jego otoczeniu w strefie potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia można wyróżnić cztery typy siedlisk, które mogą być zasiedlane przez różniące się

składem gatunkowym ugrupowania ptaków. Pierwszy typ to uprawy polowe, które może być potencjalnym siedliskiem gatunków ptaków zasiedlających tereny otwarte m.in. skowronek, pliszka żółta, przepiórka. Obrzeża pól uprawnych zajmujących powierzchnię złoża mają charakter ekotonowy. Strefa ta może być siedliskiem lęgowym pokląskwy, trznadla, potrzęsacza, piecuszka, łozówki, cierniówki, piegży, gajówki, jarzębatki, gąsiora, makolągwy, dzwońca, szczygła, mazurka, zięby, świergotka drzewnego, sroki. Pozostałe siedliska to siedlisko leśne położone na północ od terenu inwestycji oraz siedliska wodne i szuwarowe. W związku z tym, że są położone poza granicami terenu inwestycji jej wpływ na gatunki zasiedlające te obszary będzie związany przede wszystkim z płoszeniem w wyniku prowadzonych prac.

Bezpośrednie oddziaływanie w stosunku do ptaków będzie dotyczyć gatunków, które dotychczas zasiedlały i mogą zasiedlać prowadzone tu uprawy polowe, czyli w wyniku prowadzonych prac może dojść do zniszczenia miejsc lęgowych od 10 do 12 par skowronka, ewentualnie pojedyncze stanowiska pliszki żółtej czy przepiórki. W związku z tym, że w ramach rekultywacji terenu zaplanowano przywrócenie większości terenu do użytkowania rolniczego, a jego niewielkie fragmenty będą podlegać sukcesji roślinności murawowej z elementami sukcesji zbiorowisk ziołoroślowych czy leśnozarosłowych odtworzone zostaną siedliska, które będą mogły stanowić dogodne miejsca występowania tych gatunków. Negatywne skutki przekształcenia siedlisk dla tych gatunków będą więc ograniczone terminowo i w dłuższej perspektywie czasowej ustąpią. W czasie utracenia siedlisk będą one mogły zasiedlać tereny agrocenoz znajdujących się w otoczeniu inwestycji, w tym np. tereny poeksploatacyjne na złożach Jaśki IV i Olecko III. W/w gatunki występują pospolicie i licznie w Polsce i regionie, dlatego okresowa utrata siedlisk na obszarze złoża nie będzie miała znacząco negatywnego wpływu na stan ich populacji. Kontrole terenowe przeprowadzono pod koniec lata i jesienią czyli w okresie koczowań polęgowych i w okresie migracji jesiennej ptaków, dlatego oceny dokonano jedynie na podstawie warunków siedliskowych i możliwości zasiedlania terenu przez gatunki ptaków mogące potencjalnie występować na tym terenie w okresie lęgowym.

Podczas wizji terenowych zaobserwowano zająca i sarnę. W dalszym sąsiedztwie złoża, w odległości powyżej 200 m na południe, w dolinie niewielkiego cieku będącego dopływem rzeki Legi i w znajdującym się w jej obrębie zbiorniku wodnym stwierdzono ślady bytowania bobra europejskiego w postaci zgryzów. Gatunki zaobserwowane w granicach terenu inwestycji podlegają ochronie prawnej, w związku z czym nie dojdzie do negatywnego wpływu na populacje cennych gatunków ssaków.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze. Na obszarze planowanej inwestycji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie występują przede wszystkim pospolite gatunki terenów otwartych i ekotonowych, w tym podlegające ochronie gatunkowej. Eksploatacja kruszywa naturalnego na terenie inwestycji przyczyni się do znacznego przekształcenia terenu, ponieważ wiąże się z dewastacją całej powierzchni gruntu przeznaczonej pod wydobywanie. Biorąc pod uwagę rolniczy charakter terenu, lokalizację poza formami ochrony przyrody, brak stanowisk chronionych gatunków roślin i grzybów, wykazany brak negatywnego wpływu na lokalne populacje chronionych zwierząt oraz przy zastosowaniu wskazanych warunków realizacji przedsięwzięcia, które przyczynią się do minimalizacji i ograniczania oddziaływania inwestycji, realizacja inwestycji nie będzie negatywnie wpływać na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego. Należy jednak wskazać, że brak negatywnego oddziaływania stwierdzono przy założeniu, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z założeniami ustawy o ochronie przyrody, która określa zakazy obowiązujące w stosunku do roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną gatunkową oraz jasno wskazuje, że wszelkie odstępstwa od wprowadzonych zakazów są możliwe jedynie po uzyskaniu zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).

W związku z powyższym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, które będą się wiązały z niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt, umyślnym zabijaniem osobników, wycinką drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody należy każdorazowo wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z odpowiednim wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych.

W dniu 27.03.2019 r. Burmistrz Olecka zwrócił się z pismem GKO.6220.3.2019 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla w/w inwestycji. Pismem WOOS.4220.133.2019.AZ.2 z dnia 15.04.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie poinformował zgodnie z art. 36 kpa o nowym terminie rozpatrzenia sprawy. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku opinią BI.RZŚ.436.319.2019.AN z dnia 15.04.2019 r. stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie opinią WOOS.4220.133.2019.AZ.4 z dnia 14.06.2019 r. stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę otrzymane opinie oraz po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do przepisów art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy, a w szczególności rodzaju, usytuowania i skali możliwego oddziaływania stwierdzono, że planowana do realizacji inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W miejscu inwestycji nie występują obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone oraz obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary wybrzeży oraz obszary górskie. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza miejscem występowania obszarów wodno- błotnych czy innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych. W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. Inwestycja położona jest poza terenem o wysokiej gęstości zaludnienia.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach cennych przyrodniczo, objętych ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), w tym obszarach Natura 2000. Najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Górnej Rospudy PLH200022 znajduje się w odległości ok. 11 km od terenu inwestycji. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest częściowo w granicach korytarza ekologicznego o nazwie Dolina Rospudy KPn-4B. Przewiduje się, że przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało znacząco na wyznaczone korytarze ekologiczne. Ze względu na rodzaj i charakter inwestycji oraz zasięg i skalę jego oddziaływania, przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, jak również nie naruszy jego integralności.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wyznaczony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911), w regionie wodnym Środkowej Wisły. Inwestycja usytuowana jest w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): Jerzgnia (Lega) od wpływu do jeziora Olecko Wielkie do wypływu z jeziora Olecko Małe- europejski kod: PLRW20002526261539; ocena stanu: zły, ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów RDW: zagrożona.

Pod względem podziału na Jednolite Części Wód Podziemnych inwestycja położona jest w JCWPd Nr 32, oznaczonej europejskim kodem – PLGW200032, zaliczoną do regionu wodnego Środkowej Wisły, które charakteryzuje się dobrym stanem ekologicznym oraz dobrym stanem ilościowym i chemicznym. JCWPd nr 32 nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów

środowiskowych.

Biorąc pod uwagę planowany sposób eksploatacji złoża ocenia się, iż omawiane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie obecnie występującego JCW i nie będzie miała negatywnego wpływu na wyznaczone dla nich cele środowiskowe.

Z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji nie przewiduje się możliwości kumulowania negatywnych oddziaływań, a ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

Lokalizacja, skala i charakter inwestycji wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania oraz uwzględniając stanowisko RDOŚ w Olsztynie i Wód Polskich w Białymstoku, Burmistrz Olecka w dniu 19.07.2019 r. wydał postanowienie GKO.6220.3.2019, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Wszystkie strony biorące udział w postępowaniu zostały powiadomione o wszczęciu postępowania poprzez zawiadomienie Burmistrza Olecka z dnia 28.03.2019 r. i 15.05.2019 r. Przed wydaniem niniejszej decyzji pismem z dnia 19.07.2019 r. poinformowano strony zgodnie z art. 10 kpa o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Na etapie prowadzonego postępowania strony postępowania (Elektrobudowa S.A. i PGE Dystrybucja S.A.) wniosły swoje zastrzeżenia, które zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, w ramach którego planowana do realizacji inwestycja uzyskała opinie wymaganych prawem organów, uwzględniając wniosek strony, w oparciu o wskazane na wstępie przepisy postanowiono o nieprzeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Załączniki:

1.Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Zakład Produkcji Kruszyw Rupieńscy Sp. j.
ul. Przemysłowa 28
18-305 Szumowo
2. [REDACTED]
3. GDDKiA O/Olsztyn
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn
4. [REDACTED]
5. Polski Związek Wędkarski
ul. Twarda 42
00-831 Warszawa
6. PKP S.A.
Al. Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
7. PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lubin
8. Elektrobudowa S.A.
ul. Kopanina 54/56
60-105 Poznań
9. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska- poprzez ePUAP
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Branickiego 17A
15-085 Białystok

Z. rp. Burmistrza
Przemysław Drodz
p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu i wstępnej przeróbce kruszywa ze złoża piasku ze żwirem na działkach o nr geod. 13/8 i 13/14- obręb Olecko 1, gm. Olecko. Powierzchnia w/w działek wynosi 15,0242 ha, natomiast powierzchnia złoża zajmuje obszar 15,0203 ha. Zasoby geologiczne kopaliny wyliczone na potrzeby dokumentacji geologicznej wynoszą szacunkowo ok. 4 285,174 tys. Mg. Maksymalne roczne wydobycie kopaliny będzie się kształtowało na poziomie ok. 1 mln Mg rocznie i będzie się wahać w zależności od zapotrzebowania na surowiec. Przewidywany czas eksploatacji szacowany jest na maksymalnie 10 lat.

Nadkład zalegający nad stropem złoża buduje gleba oraz podglebie zbudowane głównie z piasków drobnoziarnistych, pylastych i gliniastych o łącznej grubości od 1,5 do 4,5 m (średnio 2,1 m). Masy nadkładowe składowane będą na tymczasowych zwałowiskach nadkładu, a następnie będą wykorzystane do rekultywacji wyrobiska.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, systemem ścianowym, dwoma i trzema piętrami suchymi do wysokości maksymalnej 8,0 m każde, w zależności od doboru koparki i ładowarki. Urobek odspojony ze ściany częściowo będzie sprzedawany bez obróbki (pospółka), a częściowo poddawany przeróbce. Pospółka kierowana będzie za pomocą koparki na samochód załadowczy i wywożona poza teren złoża. Reszta wydobytego kruszywa poddawana będzie na obszarze złoża procesowi wstępnej przeróbki na przesiewaczu mobilnym/bądź przestawnym (maszyny będą spalinerowe, bądź elektryczne), pracującym w technologii na sucho, w celu odsiania części frakcji do 2 mm. Frakcja poniżej 2 mm kierowana będzie na miejsce składowania piasków odsiewkowych i na bieżąco zostanie wykorzystana do wstępnych zabiegów rekultywacyjnych (wypełnienie wyrobisk poeksploatacyjnych). Frakcja powyżej 2 mm (półprodukt), za pomocą wozideł lub samochodami ciężarowymi transportowana będzie do funkcjonującego zakładu przeróbczego, zlokalizowanego w obszarze górniczym Jaśki IV, w którym będzie poddawana dalszemu uszlachetnianiu.

Wywóz kopaliny będzie odbywał się drogą gminna graniczącą z terenem inwestycji od strony południowej i prowadzony będzie przez teren górniczy Olecko III docelowo do Zakładu przeróbczego zlokalizowanego na terenie górniczym Jaśki IV.

Po zakończeniu wydobywania kruszywa ze złoża teren zostanie zrehabilitowany. Przewidywanym kierunkiem rekultywacji jest kierunek rolny.

Z up. Burmistrza
Przemysław Drozd
p.o. Kierownika Głównego Zarządu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska