

DRM.0012, 3. 8. 2021  
Z-ca KOMENDANTA POWIATOWEGO  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Olecku

bryg. mgr inż. Sławomir Litwinko

wpłynęło	24.09.2021	.....
dnia	22100/21	podpis
Nr rej.	DRM	.....
DEKTERACJA		RODZIS DEKTERUJĄCEGO



# Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku

stanowisko ds. operacyjnych

## *ANALIZA*

*wybranych parametrów działań ratowniczych*

*za okres od 01.07.2021r. do 31.08.2021r.*

*na terenie powiatu Olecko*

Olecko, 22.09.2021 r.

## WYBRANE PARAMETRY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

	2020 <small>(okres od 01.07 do 31.08)</small>	2021 <small>(okres od 01.07 do 31.08)</small>
Pożary	19	17
Miejscowe zagrożenia	59	174
Falszywe alarmy	2	4
<b>RAZEM</b>	<b>80</b>	<b>195</b>

- Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na jednostkę podziału administracyjnego:

Nazwa gminy	Liczba pożarów		Miejscowe zagrożenia		Falszywe alarmy		Ogólna liczba zdarzeń	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kowale Ol.	2	5	7	30	0	1	9	36
Olecko	12	10	43	111	2	2	57	123
Wieliczki	4	1	5	8	0	1	9	10
Świątajno	1	1	4	25	0	0	5	26
<b>Razem</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>59</b>	<b>174</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>80</b>	<b>195</b>

- Wypadki z ludźmi za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na rodzaj zdarzenia:

Rodzaj zdarzenia	Ofiary śmiertelne		Ofiary śmiertelne dzieci		Ranni inni		Ranne dzieci	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Pożar	0	0	0	0	0	0	0	0
Miejscowe zagrożenie	1	1	0	0	17	15	1	2
<b>RAZEM:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

- ① Przewidywane - oparte na danych, lokalne powiaty i powiaty u siebie lub w innych powiatach.  
 ② Obiekty wyłączone z kontroli - 1 kontrola  
 ③ Plan kontroli obiektów i obiektów produkcyjnych - bez objętych kontrolą, kwalifikacji do samostanowienia

- Liczba pożarów za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu:

Lp.	Kod obiektu	Rok	
		2020	2021
1	Obiekty użyteczności publicznej	0	0
2	Obiekty mieszkalne	4	4
3	Obiekty produkcyjne	0	1
4	Obiekty magazynowe	0	0
5	Środki transportu	1	1
6	Lasy (państwowe i prywatne)	0	0
7	Uprawy, rolnictwo	12	4
8	Inne obiekty	2	7
RAZEM:		19	17

- Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na kod obiektu:

Lp.	Kod obiektu	Rok	
		2020	2021
1	Obiekty użyteczności publicznej	10	14
2	Obiekty mieszkalne	16	59
3	Obiekty produkcyjne	1	2
4	Obiekty magazynowe	0	0
5	Środki transportu	14	13
6	Lasy (państwowe i prywatne)	0	1
7	Uprawy, rolnictwo	2	4
8	Inne obiekty	16	81
RAZEM:		59	174

- Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na przyczynę powstania:

Lp.	Przyczyna miejscowego zagrożenia	Rok	
		2020	2021
1	Silne wiatry	5	53
2	Przybory wód	0	4
3	Opady deszczu	2	31
4	Na obszarach wodnych	2	5
5	Środki transportu	13	13
6	Owady błonkoskrzydłe	9	47

Najwięcej interwencji w okresie wakacyjnym związanych z silnymi wiatrami, opadami deszczu i przyborami wód odnotowano pomiędzy 13.07.2021r. – 17.07.2021r. W tych dniach powiat olecki nawiedziły gwałtowne burze, co skutkowało dużą ilością odnotowanych zgłoszeń. W całym okresie wakacyjnym tych zgłoszeń było 88, natomiast pomiędzy 13.07.2021r – 17.07.2021r. było ich 55.

W okresie wakacyjnym 2021 roku odnotowano również wzrost zgłoszeń dotyczących owadów błonkoskrzydłych – 47. W porównaniu do roku poprzedniego jest to wzrost o 422,2%, ponieważ w roku poprzednim takich wyjazdów było tylko 9 na terenie całego powiatu.

### Wypadki śmiertelne z ludźmi

**16.07.2021r. 17:52 Szwąk, jezioro Szwąk Mały – utonięcie mężczyzny.**

Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu OSP Mazury i przeprowadzeniu rozpoznania KDR stwierdził, że nad Jeziorem Szwąk Mały osoba weszła do wody i już nie wyszła (mężczyzna lat 56). Świadek zdarzenia był obecny na miejscu i wskazał punkt na jeziorze, w którym ostatni raz widział mężczyznę. Działania zastępu OSP Mazury polegały na:

- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia;
- wprowadzeniu dwóch ratowników do wody zabezpieczonych linką oraz pasem ratowniczym typu "węgorz", w celu przeszukania powierzchni zbiornika wodnego;
- ze względu na słabą przejrzystość wody oraz ograniczone możliwości ratowników OSP nie odnaleziono osoby zaginionej.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów PSP działania ratowników polegały na:

- wprowadzeniu nurka pod wodę celem przeszukania wskazanego obszaru (nurek roboczy wyposażony w łączność przewodową, godzina wejścia pod wodę 18:19);



- odnalezieniu i wydobyciu osoby poszkodowanej na powierzchnię z głębokości około 3 metrów (mężczyzna 56 lat, nieprzytomny, bez oznak życia- godzina wydobycia na powierzchnię 18:20);
- udzieleniu KPP osobie poszkodowanej - prowadzeniu RKO osobie podtopionej, wykonano udrożnienie przyrządowe dróg oddechowych, wykorzystano AED oraz worek samorozprężalny z tlenoterapią czynną;
- przekazaniu ZRM osoby poszkodowanej w niezmienionym stanie o godzinie 18:43.

O godz. 19:29 ratownicy medyczni ZRM odstąpili od czynności resuscytacyjnych. Dalsze czynności dochodzeniowe prowadzi KPP Olecko pod nadzorem prokuratora.

### Interwencje, w których ucierpiały dzieci

#### **30.08.2021r. 14:52 Olecko, Wiejska, Budynek jednorodzinny – dziecko ma duszności.**

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów JOP oraz ZRM KDR stwierdził, że w mieszkaniu na łóżku leży dziecko w wieku 3 lat pod opieką matki. Dziecko było przytomne, osłabione, szybko oddychało i płakało w trakcie badania przez ratowników medycznych (ratownicy medyczni po wstępnej ocenie przekazali, że mogło dojść do ataku padaczki). Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz gotowości do wsparcia ZRM podczas medycznych czynności ratunkowych. Po przeprowadzeniu badania, ratownicy medyczni zdecydowali o transporcie dziecka do szpitala w Suwałkach.

#### **18.08.2021r. 16:18 Olecko, Aleje Zwycięstwa, Rower – wypadek.**

Po dojeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania KDR stwierdził, że chłopak jadąc rowerem po chodniku uderzył w latarnię. Nasze działanie polegały na:

- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- udzieleniu KPP poszkodowanemu rowerzyście:

\* wywiad i badanie urazowe,

\* opatrzenie rany ucha,

- przekazaniu osoby poszkodowanej przybytemu ZRM.

ZRM przetransportował osobę poszkodowaną do szpitala w Olecku w celu zszycia rany ucha i dalszych badań.

### **Największe pożary w okresie wakacyjnym**

#### **05.07.2021r. Pożar średni, Olecko, Gołdapska ZPU Prawda, Kotłownia – pożar.**

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania KDR stwierdził, że palą się trociny przy budynku produkcyjnym, jednak w przyległej hali występuje silne zadymienie. Budynek o wymiarach 90 metrów długości, 18 metrów szerokości i 7 metrów wysokości, konstrukcji stalowej obudowany płytą warstwową, pokryty blachą.

Działania zastępów polegały na:

- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,

- odłączeniu (głównym wyłącznikiem prądu) energii elektrycznej w budynku produkcyjnym,

- przygotowaniu dwóch rot do działań wewnątrz obiektu - zabezpieczenie w SOUO,

- podaniu jednego prądu wody PWT-52 w natarciu na palące się trociny oraz jednego prądu wody PWT-52 do wnętrza budynku celem rozpoznania szczegółowego pożaru.

Okazało się, że wewnątrz hali produkcyjnej w pomieszczeniu kotłowni palą się trociny oraz inne elementy drewniane. Pomieszczenie kotłowni o wymiarach 20m x 12m i 6m wysokości, było oddzielone ścianą przeciwpożarową od pozostałej części hali produkcyjnej.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia kolejnych zastępów, podano dodatkowo dwa prądy wody PWT-52 - jeden do wnętrza budynku, oraz jeden na dach wykorzystując podnośnik hydrauliczny. Po wstępnym ugaszeniu pożaru uruchomiono agregat oddymiający. W związku z topieniem się elementów

ocieplenia między płytami, przystąpiono do częściowej rozbiórki dachu nad kotłownią oraz sprawdzeniu za pomocą kamery termowizyjnej, czy ogień nie przedostał się poza oddzielenie przeciwpożarowe na halę produkcyjną. Po lokalizacji pożaru przystąpiono do sukcesywnego dogaszania niewielkich źródeł ognia. Podczas prowadzonych prac na dachu, wszyscy ratownicy posiadali zabezpieczenie sprzętem do ratownictwa wysokościowego. Straty materialne w obiekcie oszacowano po konsultacji z kierownictwem zakładu.

### **28.07.2021r. Pożar średni, Mściszewo, Budynek mieszkalny – pożar.**

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu OSP Sokółki i przeprowadzeniu rozpoznania KDR stwierdził, że pożarem objęty jest dach budynku mieszkalnego dwurodzinnego (wymiary 15x11x8 m, kryty blachą trapezową). W chwili przybycia JOP mieszkańcy jednego lokalu znajdowali się poza budynkiem (jedna osoba dorosła- matka i siedmioro dzieci). Natomiast drugie mieszkanie było opuszczone. Działania zastępu OSP Sokółki polegały na:

- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- podaniu jednego prądu wody w natarciu z PWT-52 na palący się dach.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia kolejnych sił i środków działania polegały na:

- odłączeniu mediów w budynku (w pierwszej fazie dyspozytor PGE odłączył napięcie zdalnie w całej miejscowości, a następnie na miejsce pożaru zjawili się Pogotowie Energetyczne),
- wprowadzeniu rot w sprzęcie OUO na parter i piętro budynku z linią gaśniczą zakończoną prądownicą PWT -52 celem przeszukania parteru i wykluczenia przebywania osób wewnątrz budynku (nie stwierdzono)
- wyniesieniu butli 11 kg propan-butan na zewnątrz budynku i schłodzeniu jej wodą,
- podaniu dwóch prądów wody PWT-52 z drabin nasadkowych przez okna na poddasze budynku (ratownicy zabezpieczeni w sprzęt OUO),
- podaniu prądu wody PWT-52 z podnośnika SHD-23 na dach budynku (ratownicy zabezpieczeni w sprzęt OUO),

- zorganizowaniu zaopatrzenia wodnego z pobliskiego hydrantu oddalonego od pożaru o około 300 metrów,
- ewakuacji mienia z parteru budynku mieszkalnego (sprzęt AGD i RTV),
- prace rozbiórkowe spalonej konstrukcji.

W trakcie prowadzenia działań na miejsce zadysponowano przenośną sprężarkę MCH 16/SH do uzupełniania powietrza w aparatach oddechowych. Po ugaszeniu pożaru sprawdzono kamerą termowizyjną poszczególne miejsca pogorzeliska, w celu wykrycia ewentualnych zarzewi ognia. Dalsze czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia prowadzi KPP Olecko.

O pożarze został powiadomiony Wójt Gminy Kowale Oleckie, który zapewnił lokal socjalny rodzinie poszkodowanej.